



Änderungsmeldung Personal und Material Datenerfassung Integrierte Leitstelle

Anlage 2 „Ausrüstung und Gerät“

Abdichtungen

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Abdichtmaterial (z. B. Dichtkissen)		Kissenform o.ä.
Abdichtmaterial (z. B. Universalsperre)	Universalsperre	Rollenform, Sperre o.ä.
Ölsperre (lfd. m)	Ölsperre für Gewässer	

Arbeitsgeräte

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Hebekissensystem	Hebekissensatz	Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste“
Hebesatz, hydraulisch (ab 120 kN)		Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste“ (DIN 14800-6:2004-08)
Kran (Selbstladekran)	Kran (Selbstladekran)	
Kranzubehör, Palettengabel	Kran mit Palettengabel	
Kranzubehör, Fassgreifer	Kran mit Fassgreifer	
Kranzubehör, Greifer	Kran mit Greifer	
Ladebordwand/Hubladebühne		Reduzierung der Fahrzeugliste
Mehrzweckzug (ab 16 kN)	Mehrzweckzug > 1,6 kN	Angabe kN korrigiert
Rettungssatz, hydraulisch	Hydraulischer Rettungssatz Standard (S90,SP30)	mindestens Spreizer AS 40/700 (alt: SP 30, empf. SP 45) und Schneidgerät BC 150 (alt: S 90)
Rettungssatz, hydraulisch (schwer)	Hydraulischer Rettungssatz Schwer (S140,SP45)	mindestens Spreizer BS (alt: SP 60) und Schneidgerät BC (alt: S 150)
Rettungszyylinder (Satz)	Rettungszyylinder (RZ-Satz)	gem. DIN EN 12304, mindestens Typ R60 in drei Längen od. vergleichbar
Rollpalette, schienenfahrbar		Der Rüstsatz „Bahn“ besteht aus 2x Rollpalette, 5x Schleifkorbtrage, 1x Arbeitsplattform



Änderungsmeldung Personal und Material Datenerfassung Integrierte Leitstelle

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Säge, Motor-	Motorsäge	
Säge, Rettungs-		Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste“ (Twinsäge, Stihl Rettungssäge, Betonkettensäge)
Schneidgerät, schwer (Autogen, Plasma)	Schweres Schneidgerät (Autogen, Plasma)	
Stromerzeuger (ab 8 kVA, tragbar)		
Stützmaterial (Satz)	Abstützmaterial	Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste“
Winde, hydraulisch (ab 100 kN, Satz)		Hydraulikwinde, Büffelheber
Zugvorrichtung, maschinell (ab 50 kN, Seilwinde)	Seilwinde > 50 kN	

Armaturen

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Hydroschild (Wasserschild)	Wasserschild (Hydroschild)	
Schaum-/Wasserwerfer, tragbar	Wasser-, Schaumwerfer mobil	auch ggf. auf Anhänger (SWA) versorgen, sofern dort abnehmbar!
Auffangbehälter mineralölbeständig (_ENTFÄLLT_) **	Auffangbehälter mineralölbeständig (>=100l)	Entfall - in "Auffangbehälter, Edelstahl-" enthalten
Auffangbehälter, Edelstahl- (ab 100 l)	Auffangbehälter Edelstahl (>=100l)	
Auffangbehälter, Falt- (ab 2.000 l)		
Auffangbehälter, Kunststoff- (ab 100 l)	Auffangbehälter Kunststoff (>=100l)	
Bindemittel, Öl- (> 200 kg, transportabel)	Ölbindemittel für Gewässer (Transporteinheit 10 Sack)	Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst; gesondert für Gewässer nicht nötig
Bindemittel, Öl- (Vliesrolle, >= 40 m)	Vlies-Schlängel (Transporteinheit 50m Stk)	Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst
Bindemittel, Öl- (Vliesschleier, >= 30 m)	Vlies-Schleier (Transporteinheit 50m Stk)	Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst



Änderungsmeldung Personal und Material Datenerfassung Integrierte Leitstelle

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Bindemittel, Öl- (Vliestuch, >= 500 Stk.)	Vlies-Tücher Transporteinheit 500 Stk)	Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst
Bindemittel, Universal- (> 200 kg, transportabel)	Universal-Bindemittel (Transporteinheit 10 Sack)	Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst

Disposition

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Gruppe (Takt. Einheit, Dispo)	Gruppe	Nur für Dispo zu verwenden
Medizinische Sichtung (Dispo)		Nur für Dispo zu verwenden
Notarzt (Dispo)	Notarzt	Nur für Dispo zu verwenden
Patient, liegend (Dispo)	Patient, liegend	Nur für Dispo zu verwenden
Patient, sitzend (Dispo)	Patient, sitzend	Nur für Dispo zu verwenden
Person (Dispo)		Nur für Dispo zu verwenden
Rettungsassistent (Dispo)	Rettungsassistent	

Erkundung

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Ortungsggerät	Personensuchgerät	
Sirenen-/Lautsprecheranlage, mobil	Mobile Lautsprecheranlage (MOBELA)	z. B. Mobela / MOBS
Sonargerät		für Wasserrettung
Wärmebildkamera (WBK)	Wärmebildkamera	
Gerätesatz Tankwagen-Notentleerung	Tankwagen-Notentleerungsset	



Änderungsmeldung Personal und Material Datenerfassung Integrierte Leitstelle

Gerätesätze

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Beleuchtungssatz (komplett)	Beleuchtungssatz	gem. Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste“
Beleuchtungssatz (Leuchtballon)		gem. Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste“
Gerätesatz Bahnerden	Erdungssatz Bahn	
Gerätesatz Bahnerden (Straßenbahn)		
Werkzeugsatz Schornstein	Werkzeugsatz Kaminkehrer	Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste“ (DIN 14800 Teil 4)
Werkzeugsatz Türöffnung (Sperrwerkzeug)	Werkzeugsatz Türöffnung	Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste“ (DIN 14800-12)

Hochwasserschutz

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Hochwasserschutzsystem, mobil (lfd. m)	Dammsystem	
Sandsack (gefüllt, Transporteinheit)	Sandsack (gefüllt)	transportfähig
Sandsack (leer, Transporteinheit)	Sandsack (leer)	nur Mengen ab 500 Stück, transportfähig
Sandsackabfüllanlage	Sandsackfülleinrichtung	
Transportpalette	Transportpaletten	

Kleinlöschgeräte

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Feuerpatsche	Feuerpatsche	
Löschgerät, Rucksack-	Rucksackspritze	
Löschgerät, sonstiges		z.B. MiniCAFS, HiPress



Änderungsmeldung Personal und Material Datenerfassung Integrierte Leitstelle

Leitern

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Arbeits-/Rettungsplattform	Gerüstsystem, Einsatz	Der Rüstsatz „Bahn“ besteht aus 2x Rollpalette, 5x Schleifkorbtrage, 1x Arbeitsplattform
Leiter, Multifunktions-		
Leiter, Schieb- (3-teilig)	Schiebleiter 3-teilig	
Leiter, Steck- (4-teilig)		

Löschmittel

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Kohlendioxid CO2 (kg)	CO2	nur Mengen ab 20 kg !!!!
Löschpulver ABC (kg)	Löschpulver ABC	nur Mengen ab 50 kg !!!!
Löschwasser (Liter)	Löschwasser	nur Mengen ab 500 Liter!!!
Schaummittel (Dispo) **	Schaummittel	wird durch 3 Aufteilungen (alkoholbeständig, Class A, Mehrbereich) ersetzt
Schaummittel, alkoholbeständig (Liter)		nur größere Mengen (> 120 l), keine Standardbeladung bei LF, HLF, etc.
Schaummittel, Class A (Liter)		nur größere Mengen (> 120 l), keine Standardbeladung bei LF, HLF, etc.
Schaummittel, Mehrbereichs- (Liter)		nur größere Mengen (> 120 l), keine Standardbeladung bei LF, HLF, etc.
Stickstoff N2 (kg)	Stickstoff	nur Mengen ab 500 kg !!!



Änderungsmeldung Personal und Material Datenerfassung Integrierte Leitstelle

Lüftungsgeräte

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Be-/Entlüftungsgerät	Be-/Entlüftungsgerät	
Über-/Hochdrucklüfter	Überdrucklüfter/Hochdrucklüfter	
Über-/Hochdrucklüfter (wasserbetrieben)		

Medizinische Ausstattung

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
AED/Defibrillator	AED/Defibrillator	
Infusionslösung	Infusionslösungen (>=50Stk.) (Kristalline Lösungen/Kolloidale Volumenersatzmittel)	nur Mengen ab 50 Stück, transportfähig
Inkubator	Inkubator	
Notfallrucksack/-koffer	Erweiterte Ersthelfer-Ausrüstung mit Beatmungsgerät	
Pulsoximeter (mit CO-Messung)		nur Geräte mit Kohlenmonoxid-Messung
Reanimationsgerät (z.B. LUKAS, Animax)		z. B. LUKAS, Animax
Trage, Kranken- (N oder K)		erst ab 5 Stück
Vakuummatratze		
Verletztenversorgungsset		erst ab 10 Stück, transportfähig
Zelt, Schnelleinsatz-	Zelt, Schnelleinsatz	
Zelt, Universal- (ab 20 qm)		ab 20 qm (entspr. 4 x 5 m)



Änderungsmeldung Personal und Material Datenerfassung Integrierte Leitstelle

Messtechnik

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Ex-Warngerät	Ex-Warngerät	
Gasmess-/warngerät		mindestens mit Sensoren für O ₂ , CO, H ₂ S, CO ₂
Gasmesskoffer (Satz)	Messtrupp-Ausrüstung C	Prüfröhrchensatz (mind. 5 verschiedene Prüfröhrchen)
Heumesssonde	Heumesssonde	
Photoionisationsdetektor [PID]		
Sonderausrüstung A	Messtrupp-Ausrüstung A	Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste (nach FwDV 500 bis Gefahrengruppe IIA)

Pumpen

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Industriesauger	Industriesauger (Wassersauger)	
Pumpe, Schmutzwasser- (ab 1.200 l/min)	Lenzpumpe Schmutzwasser > 1600 l/min	z.B. auch Chiemsee-Pumpe
Pumpe, Tauch- (min. TP 15/1, TP 25/1, TP 30/1)	Tauchpumpe 800-1600 l/min	Typen ergänzt
Pumpe, Tauch- (TP 4/1, TP 8/1)	Tauchpumpe 400-800 l/min	Typen ergänzt
Tragkraftspritze [TS, PFPN]	Tragkraftspritze TS 8/8, PFPN 10-1000	min. PFPN 10-750 oder TS 8/8

Schläuche

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Druckschlauch, B- (Transporteinheit 500 m)	Druckschlauch B (Transporteinheit 500m)	zusätzlich ist eine Tragkraftspritze zu berücksichtigen!
Saugschlauch, A- (Satz)		mindestens 10 lfd. m, mit Saugschutzkorb, Saugkorb, Leinen



Änderungsmeldung Personal und Material Datenerfassung Integrierte Leitstelle

Seiltechnik

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Gerätesatz Absturzsicherung	Absturzsicherungs-ausrüstung	
Gerätesatz Auf- und Abseilgerät	Auf-/Abseilgerät (Rollgliss, Flaschenzug, ...)	

Sonderlöschgeräte

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Gerätesatz Dehnfugenbrand	Gerätesatz Dehnfugenbrand	Mindestanforderung ist in „Anhang zur Geräteliste“ zu definieren
Heuwehrgerät	Heuwehrgerät	
Leichtschaum-Generator	Leichtschaumgenerator	
Löschlanze	Löschlanze C	
Löschnagel	Löschnagel (Fog-Nail)	z.B. FogNail

Sonderschutzausrüstung

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Filtergerät ABEK-P (Kombi-Filter + Maske)	Filtergerät ABEK-P	
Körperschutz, A-, Form 2 (Kont.schutzanzug)	Körperschutz A Form 2 (Kont-Schutzanzug)	
Körperschutz, ABC-, Form 3 (CSA)	Körperschutz ABC Form 3 (CSA Typ II)	Typ II ist nicht gasdicht, daher Korrektur
Körperschutz, BC-, Form 2 (Inf.schutzanzug)	Körperschutz BC Form 2 (Infektionsschutzanzug)	
Körperschutz, Wasserrettung- (Überlebensanzug)	Wasserrettungsanzug (Überlebensanzug)	



Änderungsmeldung Personal und Material Datenerfassung Integrierte Leitstelle

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
-Pressluftatmer (Gerät + Maske)	Pressluftatmer	
Pressluftatmer, Langzeit- Gerät + Maske)	Pressluftatmer Langzeit	
Rettungs-/Schwimmweste		
Schutzkleidung, Insekten-		z.B. Imkerschutzanzug, Imkerschutzbekleidung, etc.
Schutzkleidung, Hitze-, Form III (Ganzkörperanzug)	Wärmeschutzkleidung Form 3 (kpl. Anzug)	
Sonderausrüstung Wasserretter		Beschreibung in „Anhang zur Geräteliste“ (Ausstattung gem. Wasserretterausbildung)
Tauchanzug (nass)	Tauchanzug	
Tauchanzug (trocken)		
Tauchgerät	Tauchgerät	
Wathose	Wathose	

Spezialtragen

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Rettungsbrett (z.B. Spineboard)	Rettungsbrett	
Trage, Korb- (Schleifkorb-)	Korbtrage (Schleifkorbtrage)	Der Rüstsatz „Bahn“ besteht aus 2x Rollpalette, 5x Schleifkorbtrage, 1x Arbeitsplattform
Trage, Korb-, Schwerlast-	Korbtrage Schwerlast (>300kg)	> 300 kg Belastbarkeit
Tragenhalterung (Drehleiter)	Krankentragenhalterung (Drehleiter)	

Sprunggeräte

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Sprungpolster	Sprungpolster	



Änderungsmeldung Personal und Material **Datenerfassung Integrierte Leitstelle**

Tierrettung

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Tierrettungsgerät/-bergegeschirr	Bergegeschirr	

Wasserfahrzeuge

einzuführende Bezeichnung	bisherige Bezeichnung	Erläuterung
Boot, Schlauch-/Flachwasserschub-	Schlauchboot	
Eisretter/-rettungsschlitten	Eisretter (Eisrettungsschlitten)	

gelb gekennzeichnete sind neu aufgenommene Ausrüstungs- und Gerätgegenstände

Hinweis: mit ** markierten Bezeichnungen müssen neu zugewiesen werden, da diese zukünftig entfallen